Apple iPhone & iPad (iOS 4以降) POP3 メール設定例

※お手元に弊社から発行の「メールアドレス対応表」 及び
「サブミッションポート設定通知書」 を用意の上設定を始めて下さい。

xxxx 御中　メールアドレス対応表

メールアカウント登録数：3 件 ④
メール受信(POP3)サーバ名：pop.xxxx.co.jp
メール送信(SMTP)サーバ名：smtp.xxxx.co.jp ⑤

管理番号	アカウント名 ①	パスワード ②	メールアドレス ③
99999	xxxx	xxxx	info@xxxx.co.jp
99999	xxxx	xxxx	abc@xxxx.co.jp
99999	xxxx	xxxx	xxxx@xxxx.co.jp

別紙サブミッションポートの
設定がされていない場合メー
できません。

サブミッションポート設定通知書

2009999
xxxx 御中

SMTPサーバ名：　smtp.xxxx.co.jp

SMTPアカウント：　xxxx ⑥

SMTPパスワード：xxxx ⑦

大変お手数お掛け致しますが、こちらのURLを参考にメールソフトの設定変更をお願い致します。
>> http://www.owari.ne.jp/p25b-rs/



メールアカウント追加画面
にて「その他」を選択

初回は「メール」起動時に表示されます。
追加の場合は、「設定」
→「メール/連絡先/カレンダー」
→「アカウントを追加」

「メールアカウントを追加」
を選択



名前
差出人名（任意）

設定するメール アドレス
メールパスワード

を入力し「次へ」をタップ



メールサーバの種別を「POP」
を選択します。

[受信メールサーバ]
ホスト名に (pop3)サーバ名
ユーザ名に　アカウント名
パスワードに　パスワード

[送信メールサーバ]
ホスト名に (smtp)サーバ名
ユーザ名に　smtpアカウント
パスワードに　smtpパスワード

をそれぞれ入力し、「保存」を
タップ

しばらく待つと SSL 接続の
エラーが表示されますので、
「はい」をタップします。

２、３度表示されますので
すべて「はい」をタップして
下さい。

ご注意ください

この最終画面でかなり時間
がかかりますので、自動ロック
が働き画面が真っ暗になります
がその場合はロックを解除して
下さい。

うまくいかない場合は、最初の画面よりアカウント情報を削除して
最初から設定しなおしてください。

Confidentioal (C) Internet Owari iPhone iOS